


FMC STABILIZER | КОМПАКТНЫЙ МОНОКЛЬ С ОПТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ



СТАБИЛИЗАЦИЯ
И БОЛЬШАЯ КРАТНОСТЬ




FMC STABILIZER | КОМПАКТНЫЙ МОНОКЛЬ С ОПТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

ОБЗОР



Kenko Tokina представляет новую серию компактных и лёгких моноклей Kenko FMC Stabilizer с эффективной стабилизацией изображения. Предлагаются модели 8x25, 12x25 и 16x25.

Монокли компактны, удобно лежат в руке и просты в использовании. Система стабилизации имеет высокую энергоэффективность и не потребует частой замены элементов питания. А такие свойства как водонепроницаемость и возможность крепить резьбовые оптические фильтры делают данные монокли по-настоящему универсальными.



СИСТЕМА ОПТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ


Монокли Kenko FMC Stabilizer оснащены 2-осевым шарнирным механизмом оптической стабилизации. Благодаря двум гироскопическим датчикам внутри бинокля, блок оптических призм надёжно компенсирует все встряски, обеспечивая плавную и приятную картинку при наблюдении.

Стабильность сохраняется даже при длительном использовании с рук.



Механизм стабилизации активируется нажатием специальной кнопки, что позволяет его быстро активировать в тот момент, когда это, действительно, необходимо. Это позволяет существенно экономить заряд аккумуляторов.

Для питания стабилизатора используются литиевые батареи CR2. Благодаря эксклюзивному алгоритму управления питанием, достигается более эффективное расходование энергии, что обеспечивает до 30 часов непрерывной работы.




FMC STABILIZER | КОМПАКТНЫЙ МОНОКЛЬ С ОПТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

ЛЁГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙ



Монокли Kenko FMC Stabilizer имеют лёгкий и компактный корпус с удобным хватом. Их удобно брать с собой, а использование не приводит к усталости рук даже при длительных наблюдениях.

Вынос выходного зрачка на 15 мм гарантирует удобство в течение всего времени использования. Выкручивающийся наглазник позволяет выставить комфортное расстояние как для наблюдения в очках, так и без них.




FMC STABILIZER | КОМПАКТНЫЙ МОНОКЛЬ С ОПТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



Монокли Kenko FMC Stabilizer полностью водонепроницаемы в соответствии со стандартом IPX4. Это позволяет их использовать при любых, даже самых жёстких погодных условиях с сильным дождём или влажностью.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ




Объектив моноклей имеет резьбу для крепления фотографических светофильтров диаметром 37мм. Это позволит использовать, например, защитные фильтры для предохранения линзы объектива от физических воздействий. нейтральный фильтр защитит глаз от яркого солнца и позволит наблюдать, например, такие явления, как солнечное затмение.


Использование поляризационных фильтров сделает изображение более контрастным и устранил блики от стёкол и воды, которые могут скрывать важные детали.



БЕЗ ФИЛЬТРА


С ФИЛЬТРОМ





ХАРАКТЕРИСТИКИ

	8x25 FMC Stabilizer	12x25 FMC Stabilizer	16x25 FMC Stabilizer
Увеличение (кратность)	8x	12x	16x
Эффективный диаметр объектива, мм	25		
Угловое поле зрения (реальное), °	7.8	5.2	3.8
Поле зрения на 1000 м, м	136.3	90.8	66.3
Диаметр выходного зрачка, мм	3.1	2.1	1.6
Яркость	9.6	4.4	2.6
Вынос выходного зрачка, мм	15		
Минимальное расстояние, м	2.5		
Диаметр фильтра, мм	37		
Элементы питания	2 элемента CR2 (не входят в комплект)		
Продолжительность работы	До 30 часов непрерывной работы		
Вес (без упаковки), г	319	330	348
Страна производства	Китай		
JAN Code	4961607 911303	4961607 911310	4961607 911327
Комплектация	Чехол, ремень		



FMC STABILIZER | КОМПАКТНЫЙ МОНОКЛЬ С ОПТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть демонстрационный ролик



Демонстрация работы системы стабилизации моноклей Kenko FMC Stabilizer!



KT Nakano Building 5-68-10, Nakano, Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan
www.kenko-tokina.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:

